





**01.13....
Grootvee,
model 'Comfort-NG'
aan 2" standpijp**

Diepstrooisel
Boxbreedte
115-120 h.o.h.



**01.13....
Grootvee,
model 'Comfort-NG'
Dubbele uitvoering
aan 2" standpijp**



Ligboxafscheiding model 'Comfort-NG', aan 2" standpijpen

Het vertrouwde model Comfort, aangepast aan de eisen van deze tijd.

Ligboxafscheiding voor grootvee, model 'Comfort-NG', gemonteerd aan 2" standpijpen. (beugel, incl. T-klemmen of kruisklemmen)

- 01.13.560** Model 'Comfort-NG' 218 - voor boxdek ≥ 250 cm
- 01.13.550** Model 'Comfort-NG' 208 - voor boxdek 240 cm
- 01.13.530** Model 'Comfort-NG' 193 - voor boxdek 220 cm
- 01.13.575** Model 'Comfort-NG' 228/228 - voor boxdek 500 cm
- 01.13.565** Model 'Comfort-NG' 218/218 - voor boxdek 480 cm
- 01.13.555** Model 'Comfort-NG' 208/208 - voor boxdek 460 cm
- 01.13.545** Model 'Comfort-NG' 193/208 - voor boxdek 445 cm
- 01.13.535** Model 'Comfort-NG' 193/193 - voor boxdek 430 cm


Toebehoren

- 04.07.050** Schoftboombeugelklem 1½" x 2"
- 10.21.140** Opbouw standpijp 2" x 140 cm (enkele rij)
- 01.12.140** Opbouw standpijp 2" x 140 cm (dubbele rij)
- 10.20.160** Standpijp 2" x 160 cm
- 11.02.200** Kunststof beschermhuls 2"
- 11.06.200** Afdekkap 2"
- 11.11.250** Ankerbout M16 x 120 mm (4 stuks bij enkele rij ligboxafscheidingen) (2 stuks bij dubbele rij ligboxafscheidingen)
- 11.12.016** Chemisch anker M16 (per 10) als alternatief voor ankerbout
- 10.15.600** Buis 1½", lengte 6 m
- 04.21.015** Buisklemkoppeling 1½"
- 04.24.215** Verlengde eindkoppeling 1½"
- 01.90.360** Klembeugel voor knieboombeugel PE125
- 11.11.210** Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)
- 01.90.425** Klemplaat voor montage keurband aan 2" standpijp (incl. draadbeugels)
- 01.90.400** Keurband, 50 mm, rol à 100 m
- 01.90.405** Keurband, 50 mm, rol à 50 m

* - gemeten vanaf bovenzijde koematras
** - gemeten vanaf bovenzijde strooisellaag (de aangegeven maten zijn circa maten)

Golfschoftboom

Met de golfschoftboom is de schofthoogte of diagonaal boxrand-schoftboom tot 30 cm te verhogen.



Montage aan horizontale buizen: ligbox in hoogte én breedte verstelbaar

Ligboxafscheiding model 'Comfort-NG', aan horizontale buizen

Belangrijke voordelen:

- Veel ruimte bij opstaan en gaan liggen;
- Vrij en ongehinderd liggen door de speciale beugelvorm;
- Lange levensduur door de vrijdragende uitvoering;
- Breedte en hoogte van de ligboxafscheidingen zijn verstelbaar;
- Boxvloer is gemakkelijk te reinigen;
- Meadow matras of waterbed zijn zonder problemen aan te brengen;
- Knieboombuis PE125 zorgt voor een juiste ligpositie;

Ligboxafscheiding voor grootvee, model 'Comfort-NG', gemonteerd aan horizontale buizen. (beugel, incl. T-klemmen of kruisklemmen)

- 01.13.560** Model 'Comfort-NG' 218 - voor boxdek ≥ 250 cm
- 01.13.550** Model 'Comfort-NG' 208 - voor boxdek 240 cm
- 01.13.530** Model 'Comfort-NG' 193 - voor boxdek 220 cm
- 01.13.575** Model 'Comfort-NG' 228/228 - voor boxdek 500 cm
- 01.13.565** Model 'Comfort-NG' 218/218 - voor boxdek 480 cm
- 01.13.555** Model 'Comfort-NG' 208/208 - voor boxdek 460 cm
- 01.13.545** Model 'Comfort-NG' 193/208 - voor boxdek 445 cm
- 01.13.535** Model 'Comfort-NG' 193/193 - voor boxdek 430 cm

Toebehoren


- 04.07.050** Schoftboombeugelklem
- 10.25.160** Standpijp 2½" x 160 cm
- 11.02.250** Kunststof beschermhuls 2½"
- 11.06.250** Afdekkap 2½"
- 10.26.130** Opbouw standpijp 2½" x 130 cm
- 11.11.250** Ankerbout M16 x 120 mm
- 11.12.016** Chemisch anker M16 (per 10) als alternatief voor ankerbout
- 04.09.040** Beugelklem 2½" x 2"
- 10.15.600** Buis 1½", lengte 6 m
- 04.21.015** Buisklemkoppeling 1½"
- 10.20.600** Buis 2", lengte 6 m
- 04.21.020** Buisklemkoppeling 2"
- 04.24.215** Verlengde eindkoppeling 1½"
- 04.24.020** Eindkoppeling 2"
- 01.90.360** Klembeugel voor knieboombuis PE125
- 11.11.210** Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)

* - gemeten vanaf bovenzijde koematras


Golfschoftboom

Met de golfschoftboom is de schofthoogte of diagonaal boxrand-schoftboom tot 30 cm te verhogen.

01.13....
Grootvee,
model 'Comfort-NG'
Dubbele uitvoering
aan horizontale buizen



Detail B







Ligboxafscheiding voor diepstrooisel

In de moderne melkveehouderij is ruim aandacht voor koecomfort. Naast boxen met koematrassen en waterbedden, worden vele ligplaatsen voor koeien uitgevoerd met een diepstrooisel ligbed. De vulling is afhankelijk van de beschikbaarheid van materiaal of de keuze van de melkveehouder. Voor een optimaal diepstrooisel ligbed wordt een boxbedekking van 15-20 cm dik aanbevolen. Voor het realiseren van deze dikte dient een afgeronde achterrand van 20-25 cm hoogte ten opzichte van de mestgang gerealiseerd te worden. Voor in de box dient een begrenzing van eenzelfde hoogte aanwezig te zijn, daarboven wordt een knieboombuis gemonteerd.

01.10.513 / 01.10.510 / 01.10.500
Grootvee,
model 'Profit' 216 / 206 / 190



01.13....
Grootvee,
model 'Comfort-NG'
aan 2" standpijp



Golfschoftboom

Door te kiezen voor de montage van een golfschoftboom is de schoftboomhoogte of diagonaal boxrand-schoftboom nog gemakkelijker af te stellen.

Ligboxafscheiding voor grootvee model 'Profit', (beugel, incl. montagevoet en T-klem)

- 01.10.513 Model 'Profit' 216
- 01.10.510 Model 'Profit' 206
- 01.10.500 Model 'Profit' 190

Toebehoren
Voor alle toebehoren zie pagina 1.2

Ligboxafscheiding voor grootvee, model 'Comfort-NG', gemonteerd aan 2" standpijpen. (beugel, incl. T-klemmen of kruisklemmen)

- 01.13.560 Model 'Comfort-NG' 218 - voor boxdek ≥ 250 cm
- 01.13.550 Model 'Comfort-NG' 208 - voor boxdek 240 cm
- 01.13.530 Model 'Comfort-NG' 193 - voor boxdek 220 cm
- 01.13.575 Model 'Comfort-NG' 228/228 - voor boxdek 500 cm
- 01.13.565 Model 'Comfort-NG' 218/218 - voor boxdek 480 cm
- 01.13.555 Model 'Comfort-NG' 208/208 - voor boxdek 460 cm
- 01.13.545 Model 'Comfort-NG' 193/208 - voor boxdek 445 cm
- 01.13.535 Model 'Comfort-NG' 193/193 - voor boxdek 430 cm

Toebehoren
Opbouw standpijp 2" x 140 cm (enkele rij)
Opbouw standpijp 2" x 140 cm (dubbele rij)
11.11.250 Ankerbout M16 x 120 mm (4 stuks bij enkele rij ligboxafscheidingen) (2 stuks bij dubbele rij ligboxafscheidingen)
01.90.360 Klembeugel voor knieboombuis PE125
11.11.210 Ankerbout M10 x 71 (2 per klembeugel)
Voor alle overige toebehoren, zie pagina 1.4

** - gemeten vanaf bovenzijde strooisellaag (de aangegeven maten zijn circa maten)