












04.04.005 04.04.010 04.04.015 04.04.020	Draadklem
	Maat A x B 1" x 1" (TG245) 1½" x 1½" 1½" x 2" 2½" x 1½"
04.22.065 04.22.080 04.22.085	Buisklem
	Voor het klemmen van vierkante en ronde pijpen. Maat 70 ... 80 x 2" 2" x Ø102 2" x 4"
04.09.010 04.09.020 04.09.025 04.09.030 04.09.040 04.09.050 04.09.060	Beugelklem
	Maat A x B 1½" x 1½" 1½" x 2" 2" x 2" 2½" x 1½" 2½" x 2" 3" x 1½" 3" x 2"
04.16.010 04.16.020 04.16.030	Parallelklem driedelig
	Maat 1½" x 1½" 1½" x 2" 2" x 2"
04.08.010 04.08.020 04.08.030	Overkruisklem
	Maat 1½" x 1½" 1½" x 2" 2" x 2"
04.07.049 04.07.050	Schoftboombeugelklem
	Specifiek voor de montage van de schoftboom bij onze vrijdragende ligboxafscheidings. Maat A x B 1½" x 1½" 1½" x 2"




Buis-klemkoppeling




Buis-koppelpijpje




Eindkoppeling




Verlengde
eindkoppeling



Eindkoppeling
verstelbaar




Keerband op schoftboombeugelklem




Keerband op 2" ligboxafscheiding


04.21.015 04.21.020	Buis-klemkoppeling Klemkoppeling, speciaal ontwikkeld voor het onwrikbaar aan elkaar koppelen van buizen, zoals voor het doorverbinden van de schoftboombuizen, kopboombuizen en de horizontale buizen bij onze vrijdragende ligboxen. Maat Voor buis 1½" Voor buis 2"
04.20.015 04.20.020 04.20.025	Buis-koppelpijpje Metalen koppelstuk voor het doorverbinden van buizen. Maat Voor buis 1½" Voor buis 2" Voor buis 2½"
04.24.015 04.24.020	Eindkoppeling Voor het bevestigen van een buis tegen de wand of op de vloer, zoals voor de kopboom-montage tegen de eindgevel. Maat Voor buis 1½" Voor buis 2"
04.24.115 04.08.010 04.04.010	Eindkoppeling verstelbaar Voor het verstelbaar bevestigen van de 1½" schoftboom-buis tegen de eindgevel met een draadklem of overkruisklem. Toebehoren Overkruisklem 1½" x 1½" Draadklem 1½" x 1½"
04.24.215 11.11.210	Verlengde eindkoppeling Voor het bevestigen van de 1½" schoftboom-buis tegen de eindwand, wanneer deze aan de lage kant is. Toebehoren Voor alle eindkoppelingen Ankerbout M10 x 71 (2 stuks)
01.90.400 01.90.405 01.90.420 04.07.055 01.90.425	Keerband op ligboxafscheiding Een nylon keerband neemt de sturende functie van de schoftboom over. Ruw contact van de dieren met de schoftboom wordt hiermee voorkomen. De nylon keerband wordt op elke ligboxafscheiding vastgezet met speciaal daarvoor ontwikkelde bevestigingsdelen. 01.90.400 Keerband 50 mm, rol à 100 m 01.90.405 Keerband 50 mm, rol à 50 m 01.90.420 Klemplaat voor montage keerband op beugelplaat-klem (incl. bouten en moeren) 04.07.055 Schoftboombeugelklem met extra gaten voor keerband bevestiging 01.90.425 Klemplaat voor montage keerband op 2" ligboxaf-scheidingen (incl. draadbeugels)




04.12.010 04.12.020 04.12.130 04.12.040 04.12.160 04.12.190	T-klem tweedelig Maat A x B 1" x 1½" 1½" x 1½" 1½" x 2" 1½" x 2½" 2" x 2" (TJ210) 2" x 2½" (TJ210)
	T-klem tweedelig, zware uitvoering T-klem met dubbele bout, voor een onwrikbare bevestiging. Maat A x B 1½" x 1½" 1½" x 2" 2" x 2" 2" x 2½"
	Kruisklem Maat A x B x C 1½" x 1½" x 1½" 1½" x 2" x 1½" 1½" x 2½" x 1½" 2" x 2" x 2" 2" x 2½" x 2"
	T-klem, model Frisia Maat A x B 2" x 2" 2" x 2½"
	Kruisklem, model Frisia Maat A x B x C 2" x 2" x 2" 2" x 2½" x 2"
01.90.150 01.90.200 01.90.250 11.11.220 10.15.610 10.20.610 10.25.610	Keerbuis achterrاند boxvloer Keerbuisbevestigiger voor 1½" Keerbuisbevestigiger voor 2" Keerbuisbevestigiger voor 2½" Ankerbout M10 x 86 (2 per bevestigiger) Keerbuis (buis met gereduceerd uiteinde), werkende lengte 5,90 m Keerbuis 1½" Keerbuis 2" Keerbuis 2½"




Draadbeugel




Kapbeugel



Hoeksteun



Houtverbindingsstrip



Ankerstang, standaard



Ankerbout

artikelnr.	type	L (mm)	Boor Ø	L (mm)	Nm
11.12.012	M 12	95	14	110	30
11.12.016	M 16	95	18	125	60

04.53.065 04.53.085 04.55.075 04.56.090 04.57.250 04.66.090 04.80.110	Draadbeugel Verzinkte draadbeugel M10, incl. moeren. Maat A x B 1" x 65 mm 1" x 85 mm 1½" x 75 mm 2" x 90 mm 2½" x 105 mm 60 x 90 mm 80 x 110 mm
	Draadbeugel M12 Verzinkte draadbeugel M12, incl. moeren. Maat A x B 2" x 90 mm
04.18.010 04.18.015 04.18.020 04.18.025 04.18.030 04.18.040 04.18.050 04.18.055 04.18.060 04.18.080 04.18.110	Kapbeugel 1" (Ø34 mm) 1½" (Ø48 mm) 2" (Ø60 mm) 2½" (Ø76 mm) 3" (Ø89 mm) 4" (Ø114 mm) Ø102 mm Ø108 mm 60 x 60 mm 80 x 80 mm 80 x 120 mm
04.28.100	Hoeksteun Onder andere voor het bevestigen van de houten voorrand aan de boxvloer. Maat 10 x 14 cm
02.96.030	Houtverbindingsstrip Voor het doorverbinden van houten planken
11.11.210 11.11.220 11.11.230 11.11.240 11.11.250	Ankerbout Stalen ankerbout, met spreidhuls. Kenmerken: • Geheel thermisch verzinkt; • Boutdiameter = boordiameter; • Zelfborgend. diam. x lengte M10 x 71 mm M10 x 86 mm M12 x 86 mm M12 x 106 mm M16 x 120 mm
11.11.420 11.11.430 11.11.440 11.11.450	RVS ankerbout RVS ankerbout, met spreidhuls. Kenmerken: • RVS kwaliteit A4; • Boutdiameter = boordiameter; • Zelfborgend. diam. x lengte M10 x 86 mm - RVS A4 M12 x 86 mm - RVS A4 M12 x 106 mm - RVS A4 M16 x 120 mm - RVS A4
11.12.012 11.12.016	Chemische Ankers Betonanker, bestaande uit een mortelcapsule en een thermisch verzinkte ankerstang. Kenmerken: • Bijzonder geschikt voor onze opbouwstandpijpen; • Geen voorspanning in het beton. Standaard uitvoering M12, incl. capsule (per 10) M16, incl. capsule (per 10)