






02.92.100 22.92.680 02.92.500	Bedieningshendel Voor het centraal vergrendelen van een zelfsluitend voerhek. Type zelfsluitend voerhek Zweeds Binnensluiting (24.61 t/m 24.66) Met één bedieningshendel is ca. 30 m voerhek te bedienen. Veiligheidsvoerhek (24.70 , 24.72 en 24.73) Met één bedieningshendel is ca. 20 m voerhek te bedienen.
02.90.180 02.90.190 02.90.285 02.90.585 02.90.380 02.90.880 02.91.100 02.90.010 02.90.015 02.90.020 02.90.030 02.90.035 02.90.050	Draaiset Een draaiset wordt toegepast indien een voerhek draaibaar moet worden uitgevoerd. Ook van een vast hek is met een draaiset altijd een draaihek te maken. Een draaiset bestaat uit een stel voerhekbevestigingen 0-5/2½", een scharnierstang, 2 hangbanden en een stel snelsluitingen. Bij de zelfsluitende en veiligheidsvoerhekken wordt tevens een bedieningshendel meegeleverd. Type voerhek Diagonaal en Palisade KA, JV, VA Palisade GV Zelfsluitend met binnensluiting Zelfsluitend voerhek Limo Zweeds zelfsluitend Veiligheidsvoerhek Draaiset, losse onderdelen Stel voerhekbevestigingen 0-5/2½" Scharnierstang 100 cm Scharnierstang 125 cm Hangband aan 1½" Hangband aan ∅60 Hangband aan 2" Stel snelsluitingen
02.90.950 02.90.960 02.90.950 02.90.950 02.90.960 02.90.975 02.90.950	Steunwiel Moet toegepast worden bij draaibare voerhekken langer dan 2 m, inclusief bevestigingsplaat en draadbeugels. Type voerhek Diagonaal Palisade (22.21 en 22.22) Palisade (22.24 en 22.25) Zelfsluitend met binnensluiting (24.61 t/m 24.65) Zelfsluitend met binnensluiting (24.66) Veiligheidsvoerhek Zweeds voerhek




Indivast voor zelfsluitendvoerhek



Opklapbare kopboom



Doorstapbeugels



Individuele vergrendeling 'Indivast'

Met de Indivast kun je koeien individueel in het voerhek vastzetten. Dat maakt insemineren of andere behandelingen eenvoudiger.

De indivast is voorzien van twee uitsparingen in het metaal welke om de vangspijl en het frame vastgeklemd worden. Vergrendelen gaat eenvoudig door de indivast haaks ten op zichte van de onderbuis in het voerhek te brengen en vervolgens een kwart slag te draaien. Waarna je hem met een beetje kracht onderin het voerhek drukt. Hij rust dan horizontaal op de onderste buis.

22.92.650

Indivast, voor zelfsluitendvoerhek 24.61 / 24.62 24.63 / 22.61 en 22.62

22.92.660

Indivast, voor zelfsluitend voerhek 24.66

22.92.750

Indivast, voor veiligheidsvoerhek 22.72 / 22.70 en 23.71

Opklapbare kopboomsteun

Voorkomt het omhoog gooien van voer. De kopboom is opklapbaar, dus geen ruimteprobleem op de voergang. Te monteren aan zelfsluitende voerhekken met binnensluiting en veiligheidsvoerhekken. Minimaal 2 kopboomsteunen monteren per buis van max. 6 m lang.

Kopboomsteun incl. klemmen
Buis 1½", lengte 6 m

02.94.100


10.15.600

Doorstapbeugel


Voor het creëren van een handige doorstap in een rij voerhekken. Geschikt voor alle typen voerhekken voor jongvee, vaarzen en grootvee. **De tekening laat 2 instelbare doorstapbeugels zien.**

Instelbare doorstapbeugel


02.93.100







Stel voerhekbevestigingen voor bevestiging aan standpijp




Stel voerhekbevestigingen voor bevestiging aan staanders of muur




Voyerhekbevestigingen voor montage tussen staanders




Universele afstandhouder



Verbindingsstrip 9-19 cm en 19-29 cm



Verbindingsstrip 9-19 cm en 19-29 cm



Stel voerhekbevestigingen

Met onze universele bevestigingsdelen is de lengte van elk voerhekelement tot 20 cm te vergroten.

Bevestiging aan standpijp 2½"

02.91.100 0 - 5 cm
02.91.200 5 - 10 cm
02.91.300 10 - 20 cm

Bevestiging aan standpijp 3"

02.91.120 0 - 5 cm
02.91.220 5 - 10 cm
02.91.320 10 - 20 cm

Bevestiging aan standpijp ∅ 80 mm

02.91.180 0 - 5 cm
02.91.280 5 - 10 cm
02.91.380 10 - 20 cm

Bevestiging aan staander of muur

02.91.135 0 - 5 cm
02.91.235 5 - 10 cm
02.91.335 10 - 20 cm

Complete set voerhekbevestigingen (4 hoekstukken) voor bevestiging van 1 voerhek tussen staanders

02.91.605 0 - 7 cm
02.91.615 5 - 12 cm
02.91.625 10 - 17 cm

Universele afstandhouder

Met onze universele afstandhouders kunt u het voerhek schuinstellen. Hiermee verruimt u het bereik van de koeien tot het voer op de voergang. Universele afstandhouder, 15 cm lang, incl. bouten en moeren

02.91.800

Verbindingsstrippen

Onze voerhekken worden standaard geleverd met verbindingsprofielen 0-9 cm. Wanneer de ruimte tussen de voerhekken groter wordt dan 9 cm, dient u langere verbindingsstrippen te bestellen.

Verbindingsstrip voor zelfsluitend voerhek (model 22.60 t/m 22.66 en 24.61 t/m 24.66)


02.22.030 0 - 9 cm (standaard meegeleverd bij elk voerhek)
02.22.031 9 - 19 cm
02.22.032 19 - 29 cm

Verbindingsstrip voor veiligheidsvoerhekken (model 24.70, 24.72 en 24.73)


24.72.030 0 - 9 cm (standaard meegeleverd bij elk voerhek)
24.72.031 9 - 19 cm
24.72.032 19 - 29 cm




Instort standpijp




Opbouw standpijp 2"




Opbouw standpijp
2 1/2" en 3"




Opbouw standpijp
80 mm




Spanstift voor standpijp




Verlengstuk voor standpijp




Mantelbus



Kapbeugel



Kunststof beschermhuls



Afdekkap

10.25.140 10.25.160 10.25.180 10.25.200 10.30.200 10.80.180	Instort standpijp
	Maat 2 1/2" x 140 cm 2 1/2" x 160 cm 2 1/2" x 180 cm 2 1/2" x 200 cm 3" x 200 cm 80 x 180 cm
	Opbouw standpijp
	Maat 2" x 120 cm 2" x 140 cm 2 1/2" x 100 cm 2 1/2" x 120 cm 2 1/2" x 130 cm 2 1/2" x 145 cm 2 1/2" x 160 cm 2 1/2" x 170 cm 2 1/2" x 180 cm 3" x 160 cm 3" x 180 cm 80 x 160 cm 80 x 180 cm
	Spanstift voor standpijp
10.25.950	Spanstift Ø70 x 54cm. Speciaal voor het repareren van instort standpijpen 2 1/2"
10.25.910	Verlengstuk voor standpijp
	Verlengstuk 2 1/2" x 30 cm. Speciaal voor het verhogen van standpijpen bij voerhek renovatie
10.30.030 10.30.090	Mantelbus
	Speciaal voor uitneembare standpijpen en staanders.
	Voor standpijp 2 1/2" Voor staander 80 mm
04.18.010 04.18.015 04.18.020 04.18.025 04.18.030 04.18.040 04.18.050 04.18.055 04.18.060 04.18.080 04.18.110	Kapbeugel
	Onder andere voor het bevestigen van houten planken aan standpijpen.
	Maat 1" (Ø34 mm) 1 1/2" (Ø48 mm) 2" (Ø60 mm) 2 1/2" (Ø76 mm) 3" (Ø89 mm) 4" (Ø114 mm) Ø102 mm Ø108 mm 60 x 60 mm 80 x 80 mm 80 x 120 mm
	Kunststof beschermhuls
	Lengte 18 cm. 2" (Ø60 mm) 2 1/2" (Ø76 mm) 3" (Ø89 mm) 80 mm Kunststof beschermhuls voor opbouw standpijp 2 1/2"
	Afdekkap
	Beschermt de binnenzijde van standpijpen tegen vocht en vuil.
	Maat 2" (Ø60 mm) 2 1/2" (Ø76 mm) 3" (Ø89 mm) 80 mm
	11.06.200 11.06.250 11.06.300 11.06.800